

Árajánlatért töltse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon: +4 0722 130 130, e-mail: [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu).



## Szekcionált Garázskapuk

09.06.2022



A **garázskapuk** egyre fontosabbá válnak a modern építészetben. A kényelmes használathoz tartozékok és alkatrészek széles választéka elérhető. Minden alkatrész a legmagasabb minőségű anyagokból készül, ami garantálja a hosszú élettartamot.

A **szekcionált garázskapuk** függőleges vezetőprofilokból, a mennyezetre szerelt vízszintes vezetőprofilokból és bádoglemezből készült egyedi szegmensekből (panelekből) állnak.

kapuhoz nyernének, a felső panel pedig tömítéssel van ellátva, amely a kapu zárókarját rögzíti a tetőzet.

A panelek között egy rögzítő profil vagy tömítés található, amely megakadályozza az ujjak véletlen beszorulását a szelvények közé. A kapu hővezetési tényezője  $U_k = 1,0 \text{ W/nm} \times K$ .

A szabványos garázkapuk zár nélkül készülnek. A zár extra tartozék, amelyet igény esetén szerelnek fel.



## Rezidenciális szekcionált garázkapuk

A **rezidenciális szekcionált garázkapuk** vízszintes szegmensekből állnak, amelyek vezetőprofilokban gördülnek. Kategóriájukban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak. Hasznos tulajdonságaiknak, a paneltípusok és tartozékok széles választékának köszönhetően megfelelő megoldást jelentenek az egyedi igények kielégítésére.

### Panelek:

A kapu 0,45 mm vastag horganyzott lemezből készül, műanyag bevonatú felülettel. A panelek magassága 50 és 61 cm között változhat, vastagságuk 4 cm. Hővesztés elleni védelemmel (poliuretán habos szigeteléssel) vannak ellátva. Négy különböző modellben elérhetők. Biztonsági elemekkel rendelkeznek az ujj-sérülések elkerülése érdekében.

### Paraméterek:

Egy panel súlya 12,1 kg/m<sup>2</sup>, a panel vastagságára vonatkozó hőátadási tényező 0,6 mm-es panelvastagság esetén  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 0,45 mm-es panelvastagság esetén  $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### Színválaszték:

**Felépítés:**

Horganyzott acél, cinkelt felülettel. Az alapfelszereltséghez tartoznak a vezetősínek és a kiegyenlítő rugók biztonsági zárral, hogy rugótörés esetén megakadályozzák a kapu leesését. Minőségi vasalatok, a mozgó alkatrészek 20 ezer ciklusra vannak tesztelve.

**Működtetés:**

Kézi (torziós rugók) vagy elektromotoros (kapcsoló, távirányító, mobiltelefonos vezérlés).

**Tartozékok:**

- fekete műanyag fogantyú (manuális működtetésű kapukhoz)
- perforált rögzítőkonzol 30x30 mm (1 db)

**Elérhető extrák:**

- A panelek fóliázása Renolit-fóliába (csak a Sima panelek esetén)
- A kapu festése RAL-színekben
- Biztonság véletlen kábelszakadás esetén
- Különböző formájú díszüvegek beépítésének lehetősége
- Szellőzőnyílás
- A kapuba épített átjáróajtó
- Az átjáróajtó központi zárása
- Fotocella az átjáróajtóhoz
- Záró retesz
- LED-világítás

**Elérhető színek:**

A háztartási szekcionált garázkapuk négy típusú szelvényvel érhetők el, a választható színek ennek függvényében változnak.

Szín	Panel típus			
	Sima	Bordázott	Lamellás	Mikroprofilos
RAL 9010 - fehér	●	●	●	
RAL 9006		●		●
RAL 9007	●			
RAL 7016 - antracit		●		

RAL 8014 - barna	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
aranytölgy	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
amarettó cseresznye	<input checked="" type="radio"/>			
hegyi fenyő	<input checked="" type="radio"/>			
sötét tölgy	<input checked="" type="radio"/>			
dió	<input checked="" type="radio"/>			
mahagóni	<input checked="" type="radio"/>			
natúr tölgy	<input checked="" type="radio"/>			
sötét dió	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
douglas	<input checked="" type="radio"/>			
oregon	<input checked="" type="radio"/>			
rusztikus tölgy	<input checked="" type="radio"/>			
iszapos tölgy	<input checked="" type="radio"/>			
natúr dió	<input checked="" type="radio"/>			
rózsaszín nyír	<input checked="" type="radio"/>			
nevada	<input checked="" type="radio"/>			
macore	<input checked="" type="radio"/>			
világos tölgy	<input checked="" type="radio"/>			
wenge	<input checked="" type="radio"/>			



## Ipari szekcionált garázskapuk

Az **ipari szekcionált garázskapukat** gyártócsarnokokban, raktárakban és egyéb olyan helyeken való használatra fejlesztették ki, ahol túlméretes kapukra, illetve biztonságos és megbízható, nagy teherbírású működésre van szükség.

### Panelek:

A kapu 0,45 mm vastag horganyzott lemezből készül, műanyag bevonatú felülettel. A panelek magassága 50 és 61 cm között változhat, vastagságuk 4 cm. Hővesztés elleni védelemmel (poliuretán habos szigeteléssel) vannak ellátva. Négy különböző modellben elérhetők. Biztonsági elemekkel rendelkeznek az ujjsérülések elkerülése érdekében.

### Paraméterek:

Egy panel súlya 12,1 kg/m<sup>2</sup>, a panel vastagságára vonatkozó hőátadási tényező 0,6 mm-es panelvastagság esetén  $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 0,45 mm-es panelvastagság esetén  $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Színválaszték:

Az alapszín fehér (RAL 9010). A kapu belseje csak fehér lehet. A kapu külseje szabványos és nem szabványos színekben fóliázva, vagy RAL-színekre festve kapható.

### Felépítés:

Horganyzott acél, cinkelt felülettel. Az alapfelszereltséghez tartoznak a vezetősínek és a kiegyenlítő rugók biztonsági zárral, hogy rugótörés esetén megakadályozzák a kapu leesését. Minőségi vasalatok, a mozgó alkatrészek 20 ezer ciklusra vannak tesztelve.

### Működtetés:

- C-típusú hátsó csatlakozó profil
- perforált rögzítőkonzol 30x30 mm (1 db)

#### Elérhető extrák:

- A kapu RAL-színekben való festése
- Biztonság véletlen kábelszakadás esetén
- Különböző formájú díszüvegek beépítésének lehetősége
- Szellőzőnyílás
- A kapuba épített átjáróajtó
- Az átjáróajtó központi zárása
- Fotocella az átjáróajtóhoz
- Záró retesz

#### Elérhető színek:

Az ipari szekcionált garázkapuk négy típusú szelvénnel érhetők el, a választható színek ennek függvényében változnak.

## Prettoni®

A Prettoninál, külső, belső, beltéri és kültéri árnyékolókat forgalmazunk és szerelünk. Cégünk méretre gyártott rolókat, szalagfüggönyöket, pliszéket, függönyöket, sötétítőket, redőnyöket, relaxákat, spalettákat és egyéb árnyékoló megoldásokat kínál. Ezen kívül megtalálhatóak katalógusunkban a tapéták, szúnyoghálók, karnisok, műanyag nyílászárók, napellenzők, garázkapuk, WPC-k, ablakpárkányok és prémium minőségű festékek. Küldetésünk, hogy teljes körű és garantált szolgáltatásunkon keresztül a leghatékonyabb, környezettudatos, legmagasabb minőségű termékekkel lássuk el ügyfeleinket, miközben egyértelműen a vásárlói elégedettségre összpontosítunk. A legexkluzívabb, legmodernebb és legelegánsabb árnyékolási és belsőépítészeti megoldásokat kínáljuk, többféle színben és mintázatban. Az általunk gyakran látogatott területeken INGYENES mérési és szerelési szolgáltatásokat kínálunk. Ezeket a területeken kívül további költségek merülhetnek fel a kiszállást illetően, de felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon is. Bármilyen megoldást keres a napsütés ellen, nálunk biztosan talál rá megoldást, úgy, hogy prioritás maradjon az elegancia és a praktikum. Árnyékoló rendszereink diszkrétek és méretre készülnek, hogy minden személyes preferenciát kielégíthessünk. Ha gyors árajánlatot szeretne, kérjük, írjon nekünk az [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu) e-mail címre. Küldje el ablakainak, nyílászáróinak hozzávetőleges méreteit, néhány fotót (ha lehetséges), a keresett roló típusát, a kívánt színeket, és mi a lehető legrövidebb idő alatt válaszolunk. Alternatív megoldásként töltsse ki az „Árajánlatkérés” vagy az „Időpontfoglalás” űrlapot. Keressen minket bizalommal, hogy segíthessünk Önnek!

## Szolgáltatásaink:

- Ingyenes telefonos és online konzultáció
- Helyszíni konzultáció
- Szerelés
- Országos forgalmazás
- Termékek kis és nagy cégek számára
- Modellek és színek széles választéka
- Gyermekvédelmi tartozékok
- Teljes körű szakmai szolgáltatások



## Gyermekbiztonság

A gyermekeket az árnyékolók típusától függően megfojthatják a tartozékok, mint például a zsinór, a lánc vagy a bot. Bizonyos típusú árnyékolórendszerek lánc, zsinór vagy pálca nélkül működnek, így biztonságosak és nem jelentenek veszélyt a gyermekekre. Ezekkel a mechanizmusokkal működtetett minden típusú árnyékolóhoz kiegészítők is tartozhatnak, hogy biztonságot nyújtsanak a kisgyermekek számára, akiket könnyen megkísért a lánc használata, amikor az ablaknál vagy a falnál látják. Ezek a tartozékok biztonságot nyújtanak, és a gyermekektől távol tartják a láncot. A problémák elkerülésére a következő tartozékok használhatók: lánc- vagy zsinórrögzítő kapsok; a madzagok felakasztására szolgáló kampók. Javasoljuk, hogy az ablakok közelében, ahol a belső redőnyök be vannak szerelve, ne legyenek kanapék, székek, ágyak vagy egyéb bútorkiegészítők, amelyek megkönnyítik a gyerekek hozzáférését a lánchoz, zsinórhoz, bothoz. Csak annyit kell tennie, hogy elkerülje ezeket a problémákat, hogy megrendelje ezeket a gyermekbiztonsági tartozékokat. Ezek a kiegészítők többféle színben és mintában kaphatók. Ha bármilyen más gyermekbiztonsági aggálya van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

## Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

## Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

## Elérhetőségek röviden:

- 🌐 Web: [www.prettoni.hu](http://www.prettoni.hu)
- ✉ Email: [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu)
- ☎ Telefon: +40-722-130-130

◀ árnyékolástechnika   ◀ garázskapu   ◀ Prettoni   ◀ szekcionált garázskapu

### ELŐZŐ BEJEGYZÉSEK

Szekcionált Garázskapuk

Rolós Garázskapuk

-----  
© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)