

[← Budapest](#)

Árajánlatért töltsse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.hu.



Lapfüggönyök

2022.06.09



A **lapfüggönyök** több, nagyméretű szövetpanelből állnak, amelyek egy fejsín mentén csúszthatók. A hagyományos (szalag)függönyök modern alternatívájaként ismertek. Tökéletes választást jelentenek nagyméretű ablakokhoz, teraszajtókhoz és kétszárnyú ajtókhöz, illetve térelválasztóként is használhatók, ha van egy nagy, nyitott terület, amelyet alkalmanként szeretne felosztani.

Az árnyékolók könnyen és pontosan beállíthatók, így ön szabályozhatja a fény mennyiségét és a magánélete védelmét a helyiségben. Ha a lapfüggönnyt összehúzzák, a szövetpanelek egymás mögé



A lapfüggönyök lehetnek többcsatornásak, ilyenkor a szövetpanelek egymástól függetlenül mozgathatók a fejsín mentén. Bár a szalagfüggönyökhöz hasonlóan működnek, nagyméretű szövetpanelekből készülnek, amelyek egy sínrendszerre vannak szerelve és nyitni-zárni lehet őket, azonban nem forgathatók. A szalagfüggönyök ezzel szemben vékony szövetlamellákat használnak, amelyek elhúzhatók és forgathatók egyaránt.



Elérhető anyagok


A lapfüggöny készülhet klasszikus sötétítő- vagy rolóanyagból egyaránt. A rolóanyagok alább láthatók.

A választott szövet típusától függően a lapfüggönyök hatékonyan blokkolhatják a fényt vagy biztosíthatják a magánélet védelmét. A szövetek lehetnek dekoratívak is, merész vagy visszafogottabb színű részeket és különböző mintákat is tartalmazhatnak.

Az anyagválasztástól függően a lapfüggönyök divatos hőszigetelő árnyékolók lehetnek, amelyek különösen praktikusak a tolóajtók és teraszajtók lefedésére. A nagy üvegfelületek szövetpanelekkal való lefedése önmagában is bizonyos fokú szigetelést biztosít. Egyes szövetek azonban nagyobb fokú szigetelést biztosítanak, mint mások, például a hő- vagy fényvisszaverő hátlapok miatt, ezért télen bent tartják, nyáron pedig visszaverik a hőt.

Elérhető rolóanyagok:










Működtetés


A lapfüggönyök használata rendkívül egyszerű. Az árnyékoló nyitása és zárása történhet kézzel, illetve pálcával vagy zsinórral. A szövetpanelek könnyedén siklanak az egy, vagy több csatornával ellátott sín pályán.

Kézi működtetés esetén a panelek szabadon, egymástól függetlenül csúszthatók kézi erővel, pálcás vagy zsinóros működtetésnél a panelek együtt, egymáshoz rögzítve csúszthatók a pálcá vagy zsinór segítségével.






Zsinóros működtetés



Pálcás működtetés



Kézi működtetés

PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Szerelés előtt figyelembe kell venni a panelek által, összehúzott állapotban elfoglalt helyet. Ha ablak- vagy ajtónyílásnál szerelik fel a lapfüggönyt, számolni kell azzal, hogy a nyílászáró mellett legyen elegendő hely a panelek számára, ellenkező esetben nem lehet majd teljesen elhúzni az árnyékolót az ajtó, vagy ablakfelület elől.




A lapfüggönyök leggyakoribb csatornáival összekapcsolhatók, egy panel szélessége pedig 50, 60, 65, 70, 75, 80 cm között változhat. Például egy 220 cm szélességű ablakra három darab 73 cm-es panel, vagy négy darab 55 cm-es panel kerülhet.

- Mozgató pálca (átlátszó színben), méretek: 75 cm, 100 cm, 125 cm
- Sínrögzítő kapocs
- Alumínium csúsztatósín 2, 3, 4 vagy 5 csatornával (fehér színben)

Nyitás-típusok

Normál nyitás


A panelek a meghajtó zsinórral azonos oldalon gyűlnek össze (zsinór/pálca).




PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Ellentétes nyitás

A panelek a meghajtó zsinórral ellentétes oldalon gyűlnek össze (zsinór/pálca).






PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Függöny típusú nyitás



A panelek mindkét oldalon, egyenlő csoportokban gyűlnek össze (pálca).



PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA



Aszimmetrikus függöny típusú nyitás



PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Középső nyitás

A panelek középen gyűlnek össze (pálca).



PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Csatornák száma	Minimális szélesség	Maximális szélesség
2 csatorna	100 cm	160 cm
3 csatorna	140 cm	400 cm
4 csatorna	180 cm	400 cm
5 csatorna	240 cm	400 cm

te							
	Normál Ellentétes	Függöny	Normál Ellentétes Középső	Függöny	Aszim- metrikus függöny	Normál Ellentétes	Függő
Panelek száma	2 panel	3 panel	3 panel	4 panel	5 panel	4 panel	6 pan
100 cm	52,5						
120 cm	62,5						
140 cm	72,5	50,0	50,0				
160 cm	82,5	56,5	56,5				
180 cm		63,5	63,5	49,0		49,0	
200 cm		70,0	70,0	54,0		54,0	
220 cm		76,5	76,5	58,0		58,0	
240 cm		83,5	83,5	64,0	52,0	64,0	



280 cm				74,0	60,0	74,0	51,0
300 cm				79,0	64,0	79,0	54,0
320 cm				84,0	68,0	84,0	57,5
340 cm				89,0	72,0	89,0	61,0
360 cm					76,0		64,0
380 cm					80,0		67,5
400 cm					84,0		71,0

Prettoni®

A Prettoninál, külső, belső, beltéri és kültéri árnyékolókat forgalmazunk és szerelünk. Cégünk méretre gyártott rolókat, szalagfüggönyöket, pliszéket, függönyöket, sötétítőket, redőnyöket, relaxákat, spalettákat és egyéb árnyékoló megoldásokat kínál. Ezen kívül megtalálhatóak katalógusunkban a tapéták, szúnyoghálók, karnisok, műanyag nyílászárók, napellenzők, garázkapuk, WPC-k, ablakpárkányok és prémium minőségű festékek. Küldetésünk, hogy teljes körű és garantált szolgáltatásunkon keresztül a leghatékonyabb, környezettudatos, legmagasabb minőségű termékekkel lássuk el ügyfeleinket, miközben egyértelműen a vásárlói elégedettségre összpontosítunk. A legexkluzívabb, legmodernebb és legelegánsabb árnyékolási és belsőépítészeti megoldásokat kínáljuk, többféle színben és mintázatban. Az általunk gyakran látogatott területeken INGYENES mérési és szerelési szolgáltatásokat kínálunk. Ezeket a területeket kívül további költségek merülhetnek fel a kiszállást illetően, de felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon is. Bármilyen megoldást keres a napsütés ellen, nálunk biztosan talál rá megoldást, úgy, hogy prioritás maradjon az elegancia és a praktikum. Árnyékoló rendszereink diszkrét és méretre készülnek, hogy minden személyes preferenciát kielégíthessünk. Ha gyors árajánlatot szeretne, kérjük, írjon nekünk az info@prettoni.hu e-mail címre. Küldje el ablakainak, nyílászáróinak hozzávetőleges méreteit, néhány fotót (ha lehetséges), a keresett roló típusát, a kívánt színeket, és mi a lehető legrövidebb idő alatt válaszolunk. Alternatív megoldásként töltsse ki az „Árajánlatkérés” vagy az „Időpontfoglalás” űrlapot. Keressen minket bizalommal, hogy segíthessünk Önnek!

Szolgáltatásaink:

- Ingyenes telefonos és online konzultáció
- Helyszíni konzultáció
- Szerelés
- Országos forgalmazás
- Egyedi termékek rendelésre
- Termékek kis és nagy cégek számára
- Modellek és színek széles választéka
- Gyermekvédelmi tartozékok
- Teljes körű szakmai szolgáltatások
- Árak minden zsebre
- Teljeskörű ajánlatok



Gyermekbiztonság

A gyermekeket az árnyékolók típusától függően megfojthatják a tartozékok, mint például a zsinór, a lánc vagy a bot. Bizonyos típusú árnyékolórendszerek lánc, zsinór vagy pálca nélkül működnek, így biztonságosak és nem jelentenek veszélyt a gyermekekre. Ezekkel a mechanizmusokkal működtetett minden típusú árnyékolóhoz kiegészítők is tartozhatnak, hogy biztonságot nyújtsanak a kisgyermekek számára, akiket könnyen megkísért a lánc használata, amikor az ablaknál vagy a falnál látják. Ezek a tartozékok biztonságot nyújtanak, és a gyermekektől távol tartják a láncot. A problémák elkerülésére a következő tartozékok használhatók: lánc- vagy zsinórrögzítő kapcsok; a madzagok felakasztására szolgáló kampók. Javasoljuk, hogy az ablakok közelében, ahol a belső redőnyök be vannak szerelve, ne legyenek kanapék, székek, ágyak vagy egyéb bútorkiegészítők, amelyek megkönnyítik a gyerekek hozzáférését a lánchoz, zsinórhoz, bothoz. Csak annyit kell tennie, hogy elkerülje ezeket a problémákat, hogy megrendelje ezeket a gyermekbiztonsági tartozékokat. Ezek a kiegészítők többféle színben és mintában kaphatók. Ha bármilyen más gyermekbiztonsági aggálya van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.




Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

Elérhetőségek röviden:

-  Web: www.prettoni.hu
-  Email: info@prettoni.hu
-  Telefon: +40-722-130-130

[PDF letöltése](#)

[← árnyékolástechnika](#) [← lapfüggönyök](#) [← Prettoni](#)





Kézi Mozgatású Lapfüggönyök

A lapfüggönyök több, nagyméretű szövetpanelből állnak, amelyek egy fejsín mentén csúszthatók. A hagyományos (szalag)függönyök modern alternatívájaként ismertek. Tökéletes választást jelentenek nagyméretű ablakokhoz, teraszajtókhoz és kétszárnyú ajtókhöz, illetve térelválasztóként is használhatók, ha van egy nagy, nyitott terület,...

[Bővebben](#)



Pálcás/Zsinóros Lapfüggönyök

A lapfüggönyök több, nagyméretű szövetpanelből állnak, amelyek egy fejsín mentén csúszthatók. A hagyományos (szalag)függönyök modern alternatívájaként ismertek. Tökéletes választást jelentenek nagyméretű ablakokhoz, teraszajtókhoz és kétszárnyú ajtókhöz, illetve térelválasztóként is használhatók, ha van egy nagy, nyitott terület,...

[Bővebben](#)



Prettoni® A Prettoninál, külső, belső, beltéri és kültéri árnyékolókat forgalmazunk és szerelünk. Cégünk méretre gyártott rolókat, szalagfüggönyöket, pliszéket, függönyöket, sötétítőket, redőnyöket, relaxákat, spalettákat és egyéb árnyékoló megoldásokat kínál. Ezen kívül megtalálhatóak katalógusunkban a tapéták, szúnyoghálók, karnisok, műanyag...

Bővebben

ELŐZŐ BEJEGYZÉSEK

Rolók / Roletták

Sávrolók

Pliszék

Szalagfüggönyök

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)

