

PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

t



Árajánlatért töltse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.hu.



Külső Reluxák

09.06.2022



A **külső reluxák (zsaluziák)** a külső árnyékolás legszélesebb körben használt elemei. Lehetővé teszik a természetes fény szabályozását, megszűrik a közvetlen napsugarakat és védenek azok káros hatásaitól.

Családi házak, valamint közigazgatási és kereskedelmi épületek ablakainak, ajtóinak és üvegfalainak árnyékolására használják. Maximális sötétítési igény esetén célszerű a Z-lamellákat használni, ahol ez a hatás szinte tökéletes.

Külső reluxák a beépítés módja szerint

Külső tokos reluxák

A külső tokos reluxák szinte bármilyen nyílászáróhoz felszerelhetők, különleges kialakításuknak köszönhetően az ablakok és az ajtók méretéhez, valamint megjelenéséhez igazíthatók. Felszerelésükhöz nem szükséges a falszerkezet jelentősebb megbontása, rögzítésük nem tesz kárt a homlokzatban vagy a nyílászáróban, a rögzítés helye pedig eltakarható. A telepítést követően a teljes szerkezet látható lesz kívülről, azonban a modern megjelenésű házak esetében ez egyfajta extra dizájnelemként is tekinthető.



A külső tokos reluxa az egyetlen kültéri árnyékoló, amely forgatható lamellái révén alapos fényszabályozást biztosít. A teljes fényzárás mellett félárnyékot is tud biztosítani és közben a magánélet védelmét is garantálja. A külső tokos reluxa masszív kialakítása révén növelheti otthona biztonságát, a könnyebb működtetés érdekében motorizálható, különleges szenzorokkal pedig önműködővé is tehető.

Beépített külső reluxák

A legfontosabb különbség a beépített külső reluxa és a külső tokos reluxa között, hogy előbbi esetében nincs a homlokzatból kiemelkedő tokszerkezet, az árnyékoló lefutói és egyéb alkatrészei teljes egészében beépülnek a falszerkezetbe, így csak a lamellák és a keskeny lefutó marad látható. A beépített külső reluxák a hang- és hőszigetelő képességek terén is jóval előnyösebbek.



A vakolható tokos reluxa kizárólag építkezéskor, esetleg utólagos hőszigeteléskor beépíthető, korábban kialakított homlokzat esetén nem telepíthető. Szabadon színezhető, így teljesen a homlokzathoz vagy a nyílászáróhoz igazítható, képes növelni a lakás biztonságát mind a vagyonvédelem, mind a magánéletünk tekintetében, illetve motorizálható és automatizálható is.

Motorizált külső reluxák

Motorizált külső reluxák használata esetén nincs bevezetett hajtókar, a működtetést egy elektromotor végzi, amely nem növeli meg az árnyékoló méretét és a működését sem teszi hangosabbá.

A motort a tengelynél helyezik el, ezért a szereléshez az árnyékoló közelében lennie kell elektromos dugasznek. Amennyiben nincs, szakképzett villanszerelő segítségét kell igénybe venni.

A külső reluxa motorizált működtetése fali kapcsolóval vagy távirányítóval történhet. A szinte hangtalan működtetés mellett, a motorizált külső reluxa különféle érzékelők segítségével automatizálható is. Általános időzítők, illetve fényre vagy szélre érzékeny szenzorok is elérhetők, melyek képesek automatizált működést kínálni, így védve a lakást és az árnyékolót az időjárás viszontagságaitól. Az okosrendszerek jóvoltából az árnyékolók működése bármikor szabályozható egy okostelefon vagy táblagép segítségével.

Egy jól programozott reluxával spórolhatunk is, hiszen a termosztáttal összehangolva folyamatosan szabályozható a lakás fűtése/hűtése, de akár otthonunk biztonságát is növelhetjük vele, mivel az automatizált árnyékolók akkor is azt a hatást keltik, hogy valaki otthon tartózkodik, ha a lakók éppen elutaztak.

Külső reluxák a lamellák formája szerint

C lamellás külső reluxa



PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Az alumínium lamellák keresztmetszete C betű alakú, szélességük lehet 50 mm, 65 mm vagy 80 mm.

A lamellák merevítését kétféle módon oldhatjuk meg: a gazdaságosabb és kevésbé látható megoldás a fémhuzal, azonban a nagyobb méretű és magasba szerelt külső reluxák esetében ajánlott az oldalsó vezetőprofil beépítése. Készülhetnek külső tokos vagy beépíthető formában is. A standard modell kézi működtetésű, kurblival mozgatható.

Alkatrészek:

- Festett alumínium lamellák
- Bádoglemezből készült felső profil
- Sajtolt alumíniumból készült alsó profil és vezetőprofilok
- Festett bádoglemezből készült fedőlap
- Terilén zsinór és szalag

Elérhető színek:

Fehér (RAL 9010), világos bézs (RAL 1013), bézs (VSR 240), szürke (RAL 7035), ezüst (RAL 9006), sötét ezüst (RAL 9007), sárga (RAL 1007), piros (RAL 3004), zöld (RAL 6005), világos kék (RAL 5014), barna (RAL 8014).

Fedőlap és vezetőprofilok a lamellák színéhez igazítva.

Elérhető extrák:

- RAL, NCS paletta szerint festett lamellák és fedőlap
- Elektromos működtetés fali kapcsolóval vagy távirányítóval

- Nap- és szélérzékelő

Z lamellás külső reluxa

A Z lamellás külső reluxák a korábbi C típusú modellek továbbfejlesztett változatai, melyek nemcsak merevebbek, hanem jobb záródást is kínálnak, ezáltal a termék kategória legjobbjainak tekinthetők. Ez a konstrukció a legjobban szabályozható rendszer mindközül. A lamellák élére szerelt gumicsíkok nemcsak a záródást teszik pontosabbá – szinte 100 százalékos fényzárást biztosítanak –, hanem a lakás zaj- és hőszigetelése is javítható velük.



PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Az alumínium lamellák keresztmetszete Z betű alakú, szélességük lehet 70 mm vagy 90 mm. Formájuknak köszönhetően 80 km/h szélesebbéig ellenállóak és jó hangszigetelést biztosítanak.

A lamellák merevítése kétféle módon oldható meg: a gazdaságosabb és kevésbé látható megoldás a fémhuzal, azonban a nagyobb méretű és magasba szerelt külső reluxák esetében ajánlott az oldalsó vezetőprofil beépítése. Készülhetnek külső tokos vagy beépíthető formában is. A standard modell kézi működtetésű, kurblival mozgatható.

Alkatrészek:

- Festett alumínium lamellák
- Bádoglemezből készült felső profil
- Sajtolt alumíniumból készült alsó profil és vezetőprofilok
- Festett bádoglemezből készült fedőlap
- Terilén zsinór és szalag

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

Fehér (RAL 9010), világos bézs (RAL 1013), bézs (VSR 240), szürke (RAL 7035), ezüst (RAL 9006), sötét ezüst (RAL 9007), sárga (RAL 1007), piros (RAL 3004), zöld (RAL 6005), világos kék (RAL 5014), barna (RAL 8014).

Fedőlap és vezetőprofilok a lamellák színéhez igazítva.

Elérhető extrák:

- RAL, NCS paletta szerint festett lamellák és fedőlap
- Elektromos működtetés fali kapcsolóval vagy távirányítóval
- Alumínium fedőlap
- Több reluxa működtetése egy motorral (max. 4 árnyékoló kapcsolónként)
- Nap- és szélérzékelő

Prettoni®

A Prettoninál, külső, belső, beltéri és kültéri árnyékolókat forgalmazunk és szerelünk. Cégünk méretre gyártott rolókat, szalagfüggönyöket, pliszéket, függönyöket, sötétítőket, redőnyöket, reluxákat, spalettákat és egyéb árnyékoló megoldásokat kínál. Ezen kívül megtalálhatóak katalógusunkban a tapéták, szúnyoghálók, karnisok, műanyag nyílászárók, napellenzők, garázkapuk, WPC-k, ablakpárkányok és prémium minőségű festékek. Küldetésünk, hogy teljes körű és garantált szolgáltatásunkon keresztül a leghatékonyabb, környezettudatos, legmagasabb minőségű termékekkel lássuk el ügyfeleinket, miközben egyértelműen a vásárlói elégedettségre összpontosítunk. A legexkluzívabb, legmodernebb és legelegánsabb árnyékolási és belsőépítészeti megoldásokat kínáljuk, többféle színben és mintázatban. Az általunk gyakran látogatott területeken INGYENES mérési és szerelési szolgáltatásokat kínálunk. Ezek a területeken kívül további költségek merülhetnek fel a kiszállást illetően, de felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon is. Bármilyen megoldást keres a napsütés ellen, nálunk biztosan talál rá megoldást, úgy, hogy prioritás maradjon az elegancia és a praktikum. Árnyékoló rendszereink diszkrétek és méretre készülnek, hogy minden személyes preferenciát kielégíthessünk. Ha gyors árajánlatot szeretne, kérjük, írjon nekünk az info@prettoni.hu e-mail címre. Küldje el ablakainak, nyílászáróinak hozzávetőleges méreteit, néhány fotót (ha lehetséges), a keresett roló típusát, a kívánt színeket, és mi a lehető legrövidebb idő alatt válaszolunk. Alternatív megoldásként töltsse ki az „Árajánlatkérés” vagy az „Időpontfoglalás” űrlapot. Keressen minket bizalommal, hogy segíthessünk Önnek!

Szolgáltatásaink:

- Ingyenes telefonos és online konzultáció
- Helyszíni konzultáció
- Szerelés
- Országos forgalmazás
- Egyedi termékek rendelésre
- Termékek kis és nagy cégek számára
- Modellek és színek széles választéka
- Gyermekvédelmi tartozékok
- Teljes körű szakmai szolgáltatások
- Árak minden zsebre
- Teljeskörű ajánlatok

A gyermekeket az árnyékolók típusától függetlenül megvédik a tartozékok, mint például a zsinór, a lánc vagy a bot. Bizonyos típusú árnyékolórendszerek lánc, zsinór vagy pálca nélkül működnek, így biztonságosak és nem jelentenek veszélyt a gyermekekre. Ezekkel a mechanizmusokkal működtetett minden típusú árnyékolóhoz kiegészítők is tartozhatnak, hogy biztonságot nyújtsanak a kisgyermekek számára, akiket könnyen megkísért a lánc használata, amikor az ablaknál vagy a falnál látják. Ezek a tartozékok biztonságot nyújtanak, és a gyermekektől távol tartják a láncot. A problémák elkerülésére a következő tartozékok használhatók: lánc- vagy zsinórrögzítő kapcsok; a madzagok felakasztására szolgáló kampók. Javasoljuk, hogy az ablakok közelében, ahol a belső redőnyök be vannak szerelve, ne legyenek kanapék, székek, ágyak vagy egyéb bútorkiegészítők, amelyek megkönnyítik a gyerekek hozzáférését a lánchoz, zsinórhoz, bothoz. Csak annyit kell tennie, hogy elkerülje ezeket a problémákat, hogy megrendelje ezeket a gyermekbiztonsági tartozékokat. Ezek a kiegészítők többféle színben és mintában kaphatók. Ha bármilyen más gyermekbiztonsági aggálya van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.




Árnyékoló típusok, amit kínálunk


- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

Elérhetőségek röviden:

-  Web: www.prettoni.hu
-  Email: info@prettoni.hu
-  Telefon: +40-722-130-130



Külső Tokos Reluxák

A külső reluxák (zsaluziák) a külső árnyékolás legszélesebb körben használt elemei. Lehetővé teszik a természetes fény szabályozását, megszürik a közvetlen napsugarakat és védenek azok káros hatásaitól. Családi házak, valamint közigazgatási és kereskedelmi épületek ablakainak, ajtóinak és üvegfalainak árnyékolására használják....

[Bővebben](#)



Beépített Külső Reluxák

A külső reluxák (zsaluziák) a külső árnyékolás legszélesebb körben használt elemei. Lehetővé teszik a természetes fény szabályozását, megszűrik a közvetlen napsugarakat és védenek azok káros hatásaitól. Családi házak, valamint közigazgatási és kereskedelmi épületek ablakainak, ajtóinak és üvegfalainak árnyékolására használják....

[Bővebben](#)

Kazettás Külső Reluxák

A külső reluxák (zsaluziák) a külső árnyékolás legszélesebb körben használt elemei. Lehetővé teszik a természetes fény szabályozását, megszűrik a közvetlen napsugarakat és védenek azok káros hatásaitól. Családi házak, valamint közigazgatási és kereskedelmi épületek ablakainak, ajtóinak és üvegfalainak árnyékolására használják....

[Bővebben](#)



Motorizált Külső Reluxák

A külső reluxák (zsaluziák) a külső árnyékolás legszélesebb körben használt elemei. Lehetővé teszik a természetes fény szabályozását, megszűrik a közvetlen napsugarakat és védenek azok káros hatásaitól. Családi házak, valamint közigazgatási és kereskedelmi épületek ablakainak, ajtóinak és üvegfalainak árnyékolására használják....

Bővebben

ELŐZŐ BEJEGYZÉSEK

Külső Rolók

Külső Reluxák

Külső Alumínium Redőnyök

Napellenzők / Pergolák

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)